





WYMIARY PRODUKTU





RO ODWRÓCONA OSMOZA OCZYSZCZACZ WODY

DUŻY PRZEPŁYW 800G





Filtracja o wysokim przepływie



Szybka wymiana



Niska ilość ścieków



Przypomnienie
o wymianie

Różne problemy związane z tradycyjnym sposobem oczyszczania wody



Maszyna jest duża, bardzo ograniczone miejsce instalacji w szafce



Kłopoty z wymianą filtra, krótkie życie elementu filtrującego



Wolny napływ wody, trzeba czekać aż zbiornik się napelni



Urządzenie wytwarza duży hałas

WYSOKI PRZEPŁYW - 800 GALONÓW

2,1 L/MIN DUŻY PRZEPŁYW, 4 SEKUNDY NA NAPEŁNIENIE
SZKLANKI WODY - NIE MUSISZ CZEKAĆ!



FILTR RO METALI CIĘŻKICH

Przechwytuje zanieczyszczenia na poziomie mikronów

DUŻA POWIERZCHNIA STYKU 70%


0.0001 μm

WYSOKA PRECYZJA



FILTR RO METALI CIĘŻKICH

Dogłębna, wielokrotna filtracja eliminuje zanieczyszczenia, aby uzyskać czystą wodę



Easily cope with a variety of water scene



Szybkie zabezpieczenie
bezpośredniej wody pitnej



Obsługa dużej ilości osób



Szybsze i łatwiejsze
oczyszczanie


WYSOKOWYDAJNE OCZYSZCZANIE WODY

Woda oczyszczona

70%

Ścieki

30%



ZAJMUJE MAŁO MIEJSCA

Nadaje się do różnych środowisk kuchennych



RO 800 GPD



Tradycyjny system RO

INTELIGENTNY PANEL WYŚWIETLACZA

Przypomni o konieczności wymiany elementu filtrującego



DOSTĘPNY W DWÓCH KOLORACH



CZARNY



BIAŁY

MAGNETYCZNA OSŁONA PRZED PYŁEM

Pożegnaj się z tradycyjnymi śrubami, witając oryginalną osłonę przeciwpylową i pyłoszczelną, odporną na wilgoć i pleśń.



ZINTEGROWANY PROJEKT

Zintegrowana technologia uszczelniania wody, wymień filtr bez ODCINANIA energii elektrycznej .



ŁATWA WYMIANA – WYSTARCZĄ 3 KROKI



otwórz osłonę
przeciwpyłową i odepchnij
klamrę filtra do góry



usuń stary filtr,
zainstaluj nowy filtr



zapnij klamrę i gotowe!